



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy

Słupca, 12 sierpnia 2026 r.

ON-NS.9011.401.2026

Osoba do	Małgorzata Nijak
kontaktu:	+48 63 220 99 35
	nzapobiegawczy.psse.slupca@sanepid.gov.pl

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416, z późn. zm.) oraz art. 64 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670, z późn. zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy po zapoznaniu się z wnioskiem **Wójta Gminy Ostrowite ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite** znak KPŚ.OŚ.6220.15.2022 z 1 lipca 2026 r. (otrzymanym 2 lipca 2026 r.), uzupełnionym 5 sierpnia 2026 r. o podtrzymanie opinii lub wyrażenie nowej opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, także co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa w obrębach Naprusewo i Sienno, gmina Ostrowite elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 75 MW”, w związku z podjęciem zawieszonego postępowania (postanowienie z 16.06.2026 r.) oraz złożeniem przez Inwestora uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia

wyraża opinię,

że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa w obrębach Naprusewo i Sienno, gmina Ostrowite elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 75 MW”, nie jest wymagane.

W przypadku wyrażenia zgody na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia należy:

- zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej, w celu uniknięcia niepożądanego efektu odbicia światła od powierzchni paneli,
- prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej, w celu ograniczenia uciążliwości dla najbliższych zamieszkałych terenów,
- transport paneli fotowoltaicznych, elementów konstrukcyjnych oraz elementów infrastruktury technicznej prowadzić wyłącznie w porze dziennej,
- na wypadek awarii, w celu uniknięcia przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska wodno-gruntowego, pod transformatorami znajdować szczelne misy olejowe, będące w stanie zmagazynować 100 % oleju oraz wody z akcji gaśniczej, warunek ten nie musi być spełniony w przypadku zastosowania transformatorów bezolejowych,
- w trakcie realizacji inwestycji powstające ścieki bytowe przechowywać w zamkniętych pojemnikach przenośnych toalet i przekazywać do utylizacji poprzez serwis toalet,

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupcy
ul. Kościuszki 9 | 62-400 Słupca
+48 63 220 99 33
sekretariat.psse.slupca@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-12387-23858-WIFJS-29

- zminimalizować emisję zanieczyszczeń na etapie realizacji prac budowlanych poprzez ekonomiczne użytkowanie pojazdów i maszyn: wyłączanie silników podczas załadunku i rozładunku materiałów oraz innych przerw w pracy,
- odpady zagospodarowywać zgodnie z właściwą praktyką tzn.: zminimalizować ich ilość, gromadzić selektywnie w wydzielonych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, zapewnić bezpośredni sprawny odbiór przez uprawnione podmioty, bądź ich ponowne wykorzystanie,
- czyszczenie paneli wykonywać z zastosowaniem technologii bezwodnej lub przy użyciu ograniczonej ilości wody, z możliwością wykorzystania środków biodegradowalnych.

Inwestorem ww. przedsięwzięcia jest:

CGE 115 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Posada, ul. Reymonta 23
62-530 Kazimierz Biskupi

UZASADNIENIE

Wnioskiem znak KPŚ.OŚ.6220.15.2022 z 1 lipca 2026 r. (otrzymanym 2 lipca 2026 r.), uzupełnionym 5 sierpnia 2026 r., Wójt Gminy Ostrowite, ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite, wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy o podtrzymanie opinii lub wyrażenie nowej opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz określenia zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, w związku z podjęciem zawieszonego postępowania (postanowienie z 16.06.2026 r.) oraz złożeniem przez Inwestora uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia, stanowiących odpowiedź na pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 31.10.2022 r.

Do wniosku dołączono: aktualny wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 29 czerwca 2026 r., zaktualizowaną kartę informacyjną przedsięwzięcia z 25 czerwca 2026 r. przez zespół autorów pod kierownictwem Michała Sikorskiego.

W zaktualizowanej karcie informacyjnej przedsięwzięcia wprowadzono następujące zmiany:

- dodano nowe elementy infrastruktury, tj. naziemne magazyny energii o mocy do 30 MW i pojemności do 120 MWh każdy;
- wyłączono z zakresu przedsięwzięcia działkę nr 137, obręb Sienno;
- zmniejszono powierzchnię inwestycji o 6,706 ha;
- ograniczono zasięg inwestycji na kilku działkach, w szczególności na działkach nr 107/1 i 121 w obrębie Naprusewo oraz działce nr 138 w obrębie Sienno;
- doprecyzowano powierzchnię zajmowaną przez panele fotowoltaiczne, która wynosi 29,418 ha.

31 lipca 2026 r. uzupełniono kartę informacyjną przedsięwzięcia w odpowiedzi na wezwanie Wójta Gminy Ostrowite z 15 lipca 2026 r. i 23 lipca 2026 r. znak KPŚ.OŚ.6220.15.2022.

Wnioskowane przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt 54a lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.) jako przedsięwzięcie, mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia z 29 września 2022 r. załączony wraz z wnioskiem Wójta Gminy Ostrowite znak KPŚ.OŚ.6220.15.2022 z 13 października 2022 r. oraz przedłożona karta informacyjna przedsięwzięcia dotycząca budowy w obrębach Naprusewo i Sienno, gmina Ostrowite elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 75 MW, opracowana przez zespół autorski mgr inż. Joanna Olejniczak, dr inż. Aleksandra Siejak, dr inż. Michał Sikorski, mgr Krzysztof Skibiński z 27 września 2022 r. wraz z jej aktualizacją i uzupełnieniami stanowiła podstawę do ponownej analizy i oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym na zdrowie i warunki życia ludzi.

W zaktualizowanej karcie informacyjnej przedsięwzięcia przedstawiono m.in. rodzaj, cechy, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia, powierzchnię zajmowanej nieruchomości oraz dotychczasowy sposób jej wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną, rodzaj technologii, warianty przedsięwzięcia, przewidywaną ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, rozwiązania chroniące środowisko, rodzaje i przewidywaną ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko, informację czy dla obszaru wokół przedsięwzięcia planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, spowoduje niemożnością dotrzymania standardów jakości środowiska pomimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, klasyfikację przedsięwzięcia w odniesieniu do zapisów rozporządzenia w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, analizę planowanej inwestycji w zakresie wystąpienia poważnej awarii katastrofy naturalnej i budowlanej, aktualizację możliwości kumulacji oddziaływań wynikających z przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w jego obszarze oddziaływania, przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko, prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W ramach przedsięwzięcia inwestor planuje budowę w obrębach Naprusewo i Sienno, Gmina Ostrowite elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 75 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym między innymi kontenerowymi stacjami elektroenergetycznymi (inaczej kontenerowymi stacjami transformatorowymi).

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie usytuowane na terenach, dla których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych na obszarze gminy Ostrowite, przyjęty Uchwałą Nr V/44/2024 Rady Gminy Ostrowite z dnia 4 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 7786 z dnia 26 września 2024 r.).

Obszar planowanego przedsięwzięcia znajduje się w sąsiedztwie terenów chronionych akustycznie wyznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W buforze 100 m od granic terenu przedsięwzięcia są to: tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwa rolnych, hodowlanych i ogrodnich oznaczone symbolem RM, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej MN/U, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN.

Przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wyniesie do około 32,657 ha, przy czym powierzchnia wyznaczona po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli przekroczy 2 ha i wyniesie do 29,418 ha. Całkowita powierzchnia działek

inwestycyjnych wynosi 39,7813 ha. W ramach przedsięwzięcia planuje się montaż paneli fotowoltaicznych o maksymalnej łącznej mocy do około 75 MW na części działek o numerach ewidencyjnych 95, 98 99/1, 107/1, 109, 110, 111/1, 121 obręb Naprusewo i 39, 136, 138, 139, 140 obręb Siemno, gmina Ostrowite.

Panele fotowoltaiczne będą ustawione w grupach z których wytworzona energia elektryczna będzie kierowana poprzez inwertery do kontenerowych stacji transformatorowych. Zgodnie z zapisami karty informacyjnej przedsięwzięcia konkretna moc elektryczna pojedynczego transformatora, a tym samym ilość kontenerowych stacji transformatorowych zostanie określona na etapie projektu budowlanego, przy czym ich łączna moc nie przekroczy mocy planowanej inwestycji tj. 75 MW.

W wyniku realizacji inwestycji Inwestor planuje:

- posadowienie paneli – moduły fotowoltaiczne w rzędach zostaną osadzone na metalowych kształtownikach zakotwionych w gruncie z zastosowaniem np. wiertnic lub wbijania w grunt. Do zainstalowania planowane są panele stałe jedno lub dwustronne. Inwestor rozważa możliwość stosowania jednoosiowych konstrukcji nadążnych, których celem będzie wytyczanie oraz podążanie za zmianą wysokości słońca na horyzoncie w ciągu dnia. Przy zastosowaniu systemów nadążnych konstrukcja będzie wyposażona w niskonapięciowy silnik w celu obrotu osi paneli fotowoltaicznych. Źródło zasilania może stanowić pobór energii elektrycznej z zewnętrznej sieci energetycznej lub z sieci wewnętrznej farmy,
- układ elektryczny – połączenie pomiędzy panelami fotowoltaicznymi będzie wykonane kablami, w których będzie płynął prąd stały. Kable będą układane pod panelami na konstrukcji wsporczej lub w rurkach osłonowych. Przekształtniki prądowe (inwertery) zostaną zamontowane przy zespołach paneli fotowoltaicznych i będą umieszczone w uziemionych obudowach zabezpieczających je przed działaniem czynników zewnętrznych, jak również eliminujących możliwość emisji pól elektromagnetycznych do otoczenia. Innym rozwiązaniem, które może być zastosowane w elektrowniach słonecznych jest instalowanie inwerterów centralnych, z systemami bateryjnymi.
- kontenerowe stacje elektroenergetyczne (inaczej kontenerowe stacje transformatorowe) – będą zrealizowane jako fabryczne autonomiczne moduły. Nie przewiduje się fundamentów wylewanych w gruncie, częścią stacji transformatorowej jest prefabrykowana skrzynia fundamentowa osadzana w gruncie do głębokości około 1 metra. Pojedyncza kontenerowa stacja transformatorowa (kontenerowa stacja elektroenergetyczna) składać się będzie z dwóch przestrzennych elementów żelbetowych - skrzyni fundamentowej i naziemnego korpusu obudowy. Ilość kontenerowych stacji elektroenergetycznych zostanie określona na etapie projektu budowlanego, przy czym moc łączna planowanej inwestycji nie przekroczy 75 MW.
- magazyny naziemne energii – o mocy do 30 MW i pojemności do 120 MWh każdy. Głównym celem magazynowania energii jest bilansowanie sieci w cyklu dobowym, łagodzenie obciążenia sieci elektroenergetycznej w szczytach oraz gromadzenie energii wtedy, gdy następuje jej nadprodukcja. Instalacja jest bezobsługowa, nie będzie wymagała stałej obecności ludzi. Moduły bateryjno-konwerterowe będą umieszczone w obudowach. W celu uniknięcia przedostawania się oleju do środowiska gruntowo-wodnego na wypadek awarii, zastosowany zostanie transformator nN/SN typu suchego (bezołejowy). W przypadku zastosowania olejowego transformatora nN/SN przewiduje się wykonanie misy zabezpieczającej 100% objętości używanego oleju oraz wodę z akcji gaśniczej.
- przyłącze energetyczne – realizowane jako odrębne przedsięwzięcie (w oparciu o odrębną decyzję administracyjną) powiązane funkcjonalnie z wnioskowaną

- inwestycją, planowane jest jako linie kablowe, podziemne, średniego napięcia odprowadzające wyprodukowaną energię.
- ogrodzenie – ażurowe, pozostawiające minimum 20 cm odległości między dolną krawędzią, a gruntem i bez betonowego fundamentu.

Możliwość oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia wiąże się z budową, eksploatacją oraz likwidacją. Przyjmuje się, że wielkości emisji na etapie realizacji i likwidacji będą porównywalne. W fazie budowy inwestycja może wiązać się z okresowym i w nieznaczny sposób zwiększonym oddziaływaniem emisji hałasu, zużycia wody czy zanieczyszczeń do powietrza. Realizacja prac będzie przeprowadzona za pośrednictwem aut transportowych z wykorzystaniem sieci dróg gruntowych oraz pracy ludzkiej. Podczas montażu instalacji będzie zachodziła emisja nieorganizowana. Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie miała charakter oddziaływania bezpośredniego, krótkoterminowego i chwilowego. Minimalizacja emisji zanieczyszczeń na etapie realizacji prac budowlanych będzie zapewniona poprzez ekonomiczne użytkowanie pojazdów i maszyn: wyłączanie silników podczas załadunku i rozładunku materiałów oraz innych przerw w pracy.

Prace prowadzone będą w większości ręcznie, bez konieczności stosowania ciężkiego sprzętu budowlanego i bez niwelacji terenu ani przemieszczania mas ziemnych, nie przewiduje się fundamentów wylewanych w gruncie, wykopy pod kable będą prowadzone warstwowo.

Maszyny będą wykorzystywane do wykonania palowania pod stoły montażowe, posadowienia stacji transformatorowych dowóz elementów inwestycji. Z uwagi na ograniczony zakres prac przewiduje się, że oddziaływania na etapie realizacji nie wpłyną na pogorszenie klimatu akustycznego. Wykorzystywane maszyny winny spełniać wymagania dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202, z późn. zm.).

Na etapie eksploatacji źródłem hałasu będą inwertery i transformatory, które zostaną umieszczone w stacjach kontenerowych, które dodatkowo będą stanowić izolację akustyczną. Zgodnie z przedłożoną analizą akustyczną planowanej budowy w obrębach Naprusewo i Sienno, gmina Ostrowite elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 75 MW wynika, że we wszystkich 28 analizowanych punktach obserwacji obejmujących zarówno zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN), zagrodową (RM), jak i mieszkaniowo-usługową (MN/U), przewidywane poziomy hałasu są niższe od poziomów dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112), zarówno w porze dziennej, jak i nocnej. Wyklucza to negatywne oddziaływanie akustyczne na zdrowie mieszkańców najbliższej zabudowy.

W zakresie oddziaływania na środowisko instalacji fotowoltaicznej należy wskazać konieczność okresowego czyszczenia. Do czyszczenia paneli przewidziano technologię bezwodną lub technologię z zastosowaniem zdemineralizowanej wody, ewentualnie z dodatkiem łagodnego, biodegradowalnego środka myjącego. Na obecnym etapie inwestor nie wskazuje częstotliwości wykonywania takiego zabiegu. Mycie paneli jest stosowane w zależności od potrzeb, wynikających z długotrwałych okresów suszy 1-2 razy do roku.

Na etapie realizacji będą powstawać ścieki bytowe, których ilość będzie zależała od liczby zatrudnionych przy pracach realizacyjnych pracowników. Szacuje się ich ilość na poziomie około 0,03-0,05 m³/d. Na placu budowy zostaną ustawione przenośne toalety ze zbiornikami bezodpływowymi, będą one opróżniane przez specjalistyczne firmy posiadające odpowiednie zezwolenia.

Źródło uciążliwości na etapie realizacji przedsięwzięcia stanowić będzie niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, pochodząca z maszyn i sprzętu budowlanego oraz pojazdów mechanicznych dowożących materiały potrzebne do budowy farmy fotowoltaicznej, prowadzenia wykopów oraz przygotowania infrastruktury towarzyszącej. W związku z eksploatacją instalacji fotowoltaicznej nie zachodzi emisja do powietrza, z wyjątkiem niewielkiej ilości zanieczyszczeń związanych z ruchem pojazdów, zapewniających właściwe utrzymanie farmy. Możliwe jest mycie paneli fotowoltaicznych, co najmniej kilka razy w roku, które będzie wiązało się z użytkowaniem np.: maszyn rolniczych, oraz koszenie trawy przy pomocy urządzeń mechanicznych, 1-2 razy w roku. Dodatkowo pewna niewielka ilość zanieczyszczeń będzie emitowana przez pojazdy pracowników wykonujących prace serwisowe. Emisja substancji do powietrza na etapie eksploatacji farmy fotowoltaicznej będzie mieć charakter marginalny i przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, nie będzie wywierała szkodliwego wpływu na środowisko. W celu zachowania właściwych standardów jakości powietrza, należy przestrzegać zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845).

W trakcie realizacji przedsięwzięcia i prowadzenia prac odpady należy zagospodarować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.). Zakazuje się pozostawiania jakichkolwiek odpadów w wykopach podczas realizacji inwestycji. Na etapie budowy należy zastosować zasadę segregacji odpadów „u źródła” z maksymalnym odzyskiem odpadów surowcowych i uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Wszystkie możliwe odpady należy zbierać selektywnie w pojemnikach oraz kontenerach, bez dostępu osób postronnych. W celu ograniczenia uciążliwości gospodarki odpadami w fazie budowy inwestor winien wyznaczyć miejsca na segregację i gromadzenie odpadów powstających podczas prac montażowych i wykopów oraz na odpady typu komunalnego.

Elektrownia fotowoltaiczna na etapie eksploatacji nie jest źródłem emisji do powietrza, ścieków przemysłowych ani odpadów niebezpiecznych mogących oddziaływać na zdrowie ludzi. Biorąc pod uwagę odległość zabudowy mieszkalnej od granic inwestycji oraz przedstawione wyniki analiz, stwierdza się brak negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na zdrowie i życie osób zamieszkujących najbliższą zabudowę mieszkalną.

Oddziaływania na etapie eksploatacji (hałas transformatorów/inwerterów, zmiana krajobrazu) mają charakter stały, jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia oddziaływania te będą się utrzymywać na poziomach znacznie poniżej dopuszczalnych norm środowiskowych, w związku z czym nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. W buforze 1 km od granic inwestycji nie są planowane ani realizowane inne elektrownie fotowoltaiczne, w związku z czym brak jest podstaw do stwierdzenia oddziaływań skumulowanych z innymi przedsięwzięciami tego rodzaju.

Po szczegółowym przeanalizowaniu powyższych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy uznał, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, gdyż omawiana inwestycja nie wpłynie ujemnie na środowisko i zdrowie ludzi. Przeprowadzona

analiza oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko dowiodła, że wszelkie uciążliwości, związane z prowadzeniem działalności, będą się zamykać w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy wyraża opinię jak w sentencji.

Małgorzata Nijak
z up. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ostrowite; ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite – e-Doręczenia
2. aa

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy adres: ul. Tadeusza Kościuszki 9, 62-400 Słupca, telefon kontaktowy: 63 220 99 33; adres e-mail: sekretariat.psse.slupca@sanepid.gov.pl.
2. Z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować: listownie na adres siedziby Administratora, e-mailem: iod.psse.slupca@sanepid.gov.pl lub na adres do doręczeń elektronicznych: AE:PL-12387-23858-WIFJS-29.
3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora Danych w celu prowadzenia postępowań w zapobiegawczym nadzorze sanitarnym, w tym opiniowania i uzgadniania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w przypadku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.
4. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g-i RODO, ponadto zapisy: ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416, z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524, z późn. zm.), ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2026 r. poz. 538, z późn. zm.).
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przez okres wymagany przepisami prawa, przez okres przeprowadzania oceny, kontroli i prowadzenia postępowania administracyjnego, a następnie w celach archiwalnych przez okres 10 lat od daty zakończenia postępowania administracyjnego w stosunku do danego podmiotu (na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67, z późn. zm.).
6. Dane osobowe pozyskiwane są od stron i uczestników postępowania, wnioskodawców, petentów, z publicznie dostępnych rejestrów, od innych organów i podmiotów, które na mocy odrębnych przepisów zobowiązane są przekazywać dane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
7. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora Danych Osobowych, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji oraz organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także inne strony bądź uczestnicy postępowań, którym na mocy przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje wgląd w akta prowadzonego postępowania.
8. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania danych (poprawiania), ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia przetwarzania danych prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa; adres do doręczeń elektronicznych AE:PL-67085-31860-RWFHC-35.
9. Dane osób, które przetwarzane są w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, chyba że będzie wynikać to z decyzji właściwego organu.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.